



Taigi, pirmas įrašas pats sunkiausias, reik susikaupt, nutaisyti rimtą miną ir apgraužus plunksnakočių imt keverzot kažką protingo :V nu aš to nemoku, todėl aprašysiu labai paprastą, bet tuo pačiu ir nevisiškai žinomą dalyką: kaip teisingai sumaišyti **Knauf Fugenfuller** glaistą.

Nors visa ceremonija ant pakuotės parašyta, bet pats nebūčiau susipratęs :V gal..

Pirmiausia imam **švarų** indą (patogiausia nedidelis kibirėlis nuo dažų, Betonkontakt ar pan.). Prispilam švaraus šalto vandens tiek kiek reiks glaisto:

Fugenfuller maišymas

Antradienis, 2011 Vasario 15 23:56



Bechmai vandenį leidmės iš kumštelių į beriam į vandenį. Galima, aišku, ir kultūringiau, su

Fugenfuller maišymas

Antradienis, 2011 Vasario 15 23:56



~~Šiame dokumente pateiktas informacinis turinys yra tik informacinis ir neturėtų būti naudojamas kaip pagrindinis šaltinis. Jis nėra patvirtintas ir neturėtų būti naudojamas kaip pagrindinis šaltinis. Jis nėra patvirtintas ir neturėtų būti naudojamas kaip pagrindinis šaltinis.~~